

## Marmorierte Baumwanze

Aktuell sind in den Anlagen nach wie vor Individuen der Marmorierten Baumwanzen vorhanden (sowohl Nymphen als auch Adulte). Seit einigen Tagen beobachten wir, dass die Adulten vermehrt die Nähe von Gebäuden aufsuchen, um dort zu überwintern.

Wir empfehlen bei den Spätsorten weiterhin Kontrollen auf die Marmorierte Baumwanze durchzuführen.

In bereits abgeernteten Anlagen empfehlen wir keine Behandlungen gegen die Marmorierte Baumwanze, da die Wanzen die Anlagen auf der Suche nach Überwinterungsquartieren verlassen und die Nymphen auf natürliche Weise absterben.

## Herbizidbehandlung in der Nachernte

In der Nachernte kann durch eine Herbizidbehandlung mit Glyphosat ein freier Baumstreifen bis nach der Blüte erreicht werden. Für diese Behandlung reicht die halbe

Dosierung eines Glyphosatmittels aus. Sollten die Bäume während der Saison viele Wurzelschosse gebildet haben, müssen diese vor der Behandlung entfernt werden.

## Pockenmilbe

Auch im heurigen Jahr gibt es Anlagen mit Pockenmilbenbefall. In den betroffenen Anlagen kann **Netzschwefel** bei warmem Wetter sofort nach der Ernte eingesetzt werden.

