








VERSCHIEDENE SCHÄDLINGE - MITTELLISTE

| BG | Abstände NAP | Wirkstoff | Handelsname | Schädling | | | | | | | | | | | max. pro ha | | |
|---|-----------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|
| | | | | Erdräupen, Eulenraupen | Kräusel- Pockenmilbe | Rebentrips | Amerikanische Rebzikade | Miniermotten | Zwetschgenschildlaus | Schwarze Rebenschildlaus | Traubenwickler | Grüne Rebzikade | Kirschessigfliege | Rote- Gemeine Spinne | | Kiefernwickler | |
| | | | | Dosierung pro hl | | | | | | | | | | | | | |
|  | H | Indoxacarb | Steward | 15 g | | | | | | | | | | | | | 0,15–0,18 kg |
| | | Netzschwefel | Verschiedene | | NW | | | | | | | | | NW | | | – |
| | | Paraffinöl | Verschiedene | | NW | NW | | | NW | | | | | NW | | | – |
|  | H | Paraffinöl + Schwefel | Polithiol | | NW | 5 l | | | 5 l | | | | | NW | | | – |
| | | Buprofezin | Applaud Plus** | | | | 150 g | | 150 g | NW | | 150 g | | | | | 1,5 kg |
| | | Acetamiprid | Epik SL | | | | 150 ml | 150 ml | 200 ml | NW | | 150 ml | | | | | 1,5–2,0 l |
|  | | Chlorantraniliprol | Coragen | | | | | 15 ml | | | 15 ml | | | | | | 0,27 l |
| | | Bacillus thuringiensis | Verschiedene | | | | | | | | 100 g | | | | NW | | 1–2,5 kg |
|  | | Spinosad | Laser | | | 20 ml | | | | | | 20 ml | | | | | 0,25 l |
|  | | Spinosad | Tracer 120* | | | 80 ml | | | | | | 80 ml* | | | | | 1 l |
|  | H | Spinetoram | Radiant SC*, Fidelity | | | | | | | | | 25 ml* | | | | | 0,3 l |
| | | Tau-Fluvalinate | Mavrik 20 EW*, Klartan EW* | | | | | | | | | 30 ml* | | | | | 0,3 l |
| | | Etoxazol | Borneo | | | | | | | | | | | 25 ml | | | 0,25 l |
|  | H | Abamectin | Vertimec EC u.a. | | NW | | | | | | | | | 75 ml | | | 0,75–1,0 l |

BG  Bienengefährlich

H Beim Einsatz der mit **H** gekennzeichneten Mitteln muss ein Sicherheitsabstand von 30 Metern zu den im nationalen Aktionsplan aufgelisteten sensiblen Zonen eingehalten werden. Durch abdriftmindernde Maßnahmen kann dieser Sicherheitsabstand auf 10 Meter reduziert werden.

NW Nebenwirkung: Werden Mittel mit Nebenwirkung gegen Schädlinge eingesetzt, so muss im Betriebsheft dies vermerkt werden und als Hauptwirkung ein auf dem Etikett vermerkter Schädling eingetragen werden.

* Werden Tracer 120, Radiant SC, Mavrik 20 EW oder Klartan EW gegen Kirschessigfliege eingesetzt, so muss im Betriebsheft dies vermerkt werden und als Hauptwirkung ein auf dem Etikett vermerkter Schädling eingetragen werden.

** Applaud Plus darf nur noch bis 20. Juni 2018 eingesetzt werden.